




KE
ENJOY THE OUTDOOR

**KEDRY PRIME
KEDRY PLUS
KEDRY**

QUATTRO RAGIONI IMPORTANTI PER SCEGLIERE KE

KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE. FOUR IMPORTANT REASONS TO CHOOSE KE | KE IST DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG. 4 WICHTIGE
IMPORTANTES PARA ELIGIR KE | KE, LE BON CHOIX. QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR KE

MOTIVE WARUM MAN DIE PRODUKTE VON KE AUSSUCHEN SOLL | KE, LA CORRECTA ELECCION. CUATRO RAZONES

IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

DIE BAT GRUPPE

Eine sehr solide Geschäftsentwicklung, detaillierte und umfangreiche Erfahrung, führend in der Entwicklung und Produktion von schattenspendenden Strukturen, Teil der Gruppe - BAT Spa, internationales Vertriebsnetz, positiver Synergieeffekte auf Materialien, große Auswahl und Weiterentwicklung . KE investiert in die Forschung um neue Lösung zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.

EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.

IL DESIGN

KE progetta pensando al miglior dialogo possibile tra le forme architettoniche e l'inserimento di un sistema di protezione dai raggi solari. Lo studio di design KE è impegnato in una costante ricerca estetica, per valorizzare e rispettare ogni tipologia di spazio out door.

DESIGN

KE always designs with the aim of create the best integration between the architecture and the sun protection needs. The KE design department is constantly involved in aesthetic research to add value and preserve every outdoor environment.

DAS DESIGN

KE entwickelt die besten Lösungen um ein harmonisches Miteinander von architektonischen Formen und einen Schutz vor Sonneneinstrahlung zu erzielen. Das KE Designstudio für Ästhetik ist auf ständiger Suche Outdoor Bereiche zu gestalten und aufzuwerten.

EL DISEÑO

KE proyecta pensando en el mejor diálogo posible entre las formas arquitectónicas y la inserción de un sistema de protección solar. El estudio de diseño KE está ocupado en una constante investigación estética, para valorizar y respetar cada tipología de espacio exterior.

LE DESIGN

KE conçoit en pensant au meilleur dialogue possible entre les formes architecturales et l'insertion d'un système de protection contre les rayons du soleil. L'étude de design KE est engagé dans une recherche esthétique constante, pour valoriser et respecter tout type d'espace extérieur.

SISTEMI INIMITABILI: I BREVETTI KE

Innovazioni tecniche e funzionali che non trovano eguali sul mercato. Infatti, molti dei sistemi ombreggianti KE nascono da idee creative ingegnerizzate, che offrono vantaggi di utilizzo e di durata assolutamente unici. Sono idee brevettate, esclusive dei sistemi KE.

KE PATENTS

KE offers innovative, operational and patented techniques. All the KE shading systems came from creative ideas which offer unique advantages of application and duration.

NICHT NACHMACHBARE SYSTEME: DIE PATENTE VON KE

Technische und funktionale Innovationen, die keine ihresgleichen auf dem Markt haben. In der Tat, viele Beschattungssysteme die von KE entwickelt worden sind, ergeben sich aus kreativen Ideen, mit vielen Vorteilen bei der Nutzung und sie haben eine absolut einzigartige hohe Lebensdauer. Es sind patentierte Ideen, die Sie exklusiv bei KE-Systemen finden.

SISTEMAS INIMITABLES: LAS PATENTES KE

Innovaciones técnicas y funcionales que no se encuentran en el mercado. De hecho, muchos de los sistemas de protección solar KE derivan de ideas creativas de la ingeniería, que ofrecen ventajas de utilización y de duración absolutamente únicas. Son ideas patentadas, exclusivas de los sistemas KE.

SYSTEMES INIMITABLES : LES BREVETS KE

Des innovations techniques et fonctionnelles qui ne trouvent pas d'égal sur le marché. En effet, beaucoup des systèmes d'ombrage KE Naissent d'idées créatives d'ingénierie qui offrent des avantages d'utilisation et de durée absolument uniques. Ce sont des idées brevetées, exclusives des systèmes KE.

SISTEMI CERTIFICATI

Cioè testati nei materiali, nei meccanismi e nell'iter costruttivo dai più rigorosi enti di certificazione, che verificano e controllano costantemente la qualità della produzione KE. KE oltre a rispettare la marcatura CE di prodotto EN 13561 ed EN 1090, ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione qualità e sicurezza.

CERTIFIED SYSTEMS

All the KE's building materials, mechanisms and iter are constantly tested by the major certification authorities. KE has the EN 13561 and the EN 1090 CE product labeling and, in addition, it achieved the quality and security management system certification.

GETESTETE SYSTEME

Es wurden die Materialien, die Mechanismen und die konstruktiven Elemente von strengsten Zertifizierungsstellen getestet , die ständig die Qualität der KE Produktion überwachen und kontrollieren. KE hat neben der CE-Kennzeichnung von Produkten EN 13561 und EN 1090 eine zusätzliche Zertifikation seines Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem erhalten.

SISTEMAS CERTIFICADOS

Es muy importante la verificación de los materiales, los mecanismos y las piezas constructivas por medio de los entes más rigurosos de certificación, que examinan y controlan constantemente la calidad de la producción KE. KE además de respetar el marcado CE de producto EN 13561 y EN 1090, ha obtenido la certificación del propio sistema de gestión de la calidad y de la seguridad.

SYSTEMES CERTIFIES

C'est à dire testés dans les matériaux, dans les mécanismes et dans l'iter de construction des organismes de certification les plus rigoureux, qui vérifient et qui contrôlent constamment la qualité de la production KE. KE, en plus de respecter la marque CE de produit EN 13561 et EN 1090, a obtenu la certification de son système de gestion de qualité et de sécurité.



L'ELEGANZA DELL'OMBRA

PERGOLE KEDRY

THE ELEGANCE OF SHADE | KEDRY DIE ELEGANZ DES SCHATTENS
KEDRY LA ELEGANCIA DE LA SOMBRA | KEDRY L'ELEGANCE DE L'OMBRE

La prima tettoia a lamelle resistente ai carichi di neve. Struttura in alluminio, con tetto a lame orientabili, studiata per garantire massima tenuta alle intemperie. Movimentazione garantita da sistemi motorizzati robusti e affidabili. Stilisticamente pulita, per la sua configurazione modulare si presta a coprire qualsiasi tipo di dehor, patio o terrazzo. Chiudibile perimetralmente con tende a zip o serramenti.

The first roof with of louver blades that withstands snow loads. Aluminum framework with swiveling louver blades, designed to ensure optimal resistance against the elements. Moved by robust and powerful systems motors. Being modular and having a clean design, it fits any kind of patio, terrace and outdoor space. It can be closed all around through either side awnings with zippers or windows.

Die erste gegen Schneelasten beständige, wasserdichte Lamellenüberdachung. Aluminiumstruktur und Dach mit schwenkbaren Lamellen. Sie wurde so ausgelegt, dass die höchste Unwetterbeständigkeit gewährleistet ist. Die Bewegung wird durch robuste, lineare Motoren garantiert. Sauberer Stil, der sich aufgrund seiner modularen Konfiguration zum Abdecken gleich welcher Art von Außenbereichen, Atrien oder Terrassen eignet. Der Umfang kann mit Reißverschlussvorhängen bzw. Fenstern und Türen geschlossen werden.

La primera marquesina formada por lamas resistente al peso de la nieve. Estructura de aluminio, con techo de lamas orientables, estudiada para garantizar la máxima resistencia a la intemperie. Fácil manipulación gracias a unos robustos y potentes sistemas de motores. Estilísticamente limpia, por su configuración por módulos se presta a cubrir cualquier tipo de zona al aire libre, patio o terraza. Se pueden cerrar los laterales con toldos con cremallera o con puertas y ventanas.

Le premier abri avec des lamelles qui résiste aux charges de neige. Structure en aluminium, avec un toit avec des lames orientables, étudiée pour assurer une étanchéité maximale face aux intempéries. Déplacement assuré grâce à des systèmes de moteur robustes et puissants. De style épuré, avec sa configuration modulaire, on peut couvrir tout type d'extérieur, patio ou terrasse. Se ferme périmétralement à l'aide de tentes avec des fermetures éclair ou à l'aide de fenêtres.

I PUNTI DI FORZA KEDRY PRIME

KEDRY PRIME AWNINGS' BENEFITS | KEDRY PRIME MARKISEN | VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEDRY PRIME | LES POINTS FORTS DES KEDRY PRIME



MISURE MAX
copertura fino a 4,5 metri di larghezza, sporgenza 6 metri

Max dimensions
up to 4,5 meters can be covered, with 6-meter projection
Max. Maße
Abdeckung bis 4,5 Meter Breite, Ausladung 6 Meter
Medida máxima
cubierta de hasta 4,5 metros de anchura, saliente 6 metros
Mesures max
couvrir jusqu'à 4,5 mètres de large, avancée 6 mètres



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
grazie al preassemblaggio di una parte della componentistica

Easy installation
because some components can be pre-assembled
Einfache installation
dank der Vormontage eines Teils der Komponenten
Fácil instalación
gracias al preensamblaje de los componentes
Installation facile
en raison de pré-assemblage d'une partie des composants



MODULARITÀ
moduli affiancabili senza limitazione di misure in larghezza e sporgenza

Modular system
infinite number of modules can be installed side by side
Modularität
Die Modulen können ohne Grenze in den Maßen in der Breite nebeneinanderstehen
Modularidad
módulos encajables, sin limites para modificar su longitud de anchura y del saliente
Modularité modules complémentaires sans limitation des mesures en largeur et saillie



PROTEZIONE DAI RAGGI SOLARI
attraverso la rotazione delle lamelle

Screening sun rays through the swiveling louver blades
Sonneneinstrahlungsschutz durch die Drehung der Lamellen
Protección solar mediante la rotación de las láminas
Protection de Rayonnement solaire à travers la rotation des lames



FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
con fissaggio a parete o in autoportanza
Flexible installation
both wall-mount and free-standing installations are possible
Flexible installation kann an die Wand.
Instalación flexible con fijación a la pared y autoportante.
Flexibilité d'installation avec montage mural, autoportant.



ORIENTAMENTO
Rotazione delle lamelle fino a 135°
orientation:
rotation of blades until 135°
orientierung
umdrehung der lamellen bis 135 °
orientation:
rotation des lames jusqu'à 135 °
orientación:
Rotación de las lamas hasta 135 °



RESISTENZA AL VENTO E AL CARICO TETTO
elevate performance, testate e certificate
Wind resistance and the roof load
Windbeständigkeit und dachlad
Résistance au vent et charge de toit
Resistencia al viento y carga sobre el techo



MASSIMA TENUTA ALL'ACQUA
Un sistema di raccolta acqua, grondaie perimetrali e pluviali, fa defluire l'acqua attraverso le colonne. Le lamelle sono state progettate per permettere l'evacuazione dell'acqua attraverso un gocciolatoio integrato, anche in fase di apertura dopo un acquazzone

Highly "waterproof"
A gutter system allows draining of water through the columns. the louver blades have been designed to allow water draining along a built-in gutter, which work even when opening them after a heavy shower

Maximale wasserdichtheit wenn die Lamellen geschlossen sind, ein Wassersammelsystem, umkreisende Dachrinnen und Fallrohren lassen das Wasser durch Spalten abfließen. Die Lamellen wurden entwickelt, um die Wasserdrainage durch eine integrierte Rinne, auch beim Öffnen nach einem starken Regenguss, zu ermöglichen.


Máxima impermeabilidad
Un sistema de recogida de agua, cañerías pluviales, hace fluir el agua atravesando las columnas. Las láminas han sido

proyectadas para permitir la evacuación del agua mediante una cañería integrada; también en fase de apertura después de un aguacero


Max. resistance a l'eau
Un système de recueil de l'eau, gouttières pluviales, fait écouler l'eau à travers les colonnes. Les lamelles sont conçues pour permettre l'évacuation de l'eau à travers un bac de récupération intégré, également dans la phase d'ouverture après une averse

KEDRY PRIME


LA MODULARITÀ NON È UNA SEMPLICE SOMMA. È UN PROGETTO NUOVO | THE MODULARITY IS NOT A SIMPLE ADDITION. IT IS A NEW A PROJECT | DIE MODULARITÄT IST KEINE EINFACHE SUMME. ES IST EIN NEUES PROJEKT | LA MODULARITÉ N'EST PAS UN SIMPLE ADDITION. C'EST UN NOUVEAU PROJET | LA MODULARIDAD NO ES UNA SIMPLE ADICIÓN. ES UN NUEVO PROYECTO.






Lame parallele alla parete
Blades parallel to the wall
Lamellen parallel zur wand
Lame parallele au mur
Lamas paralelas a la pared




Lame perpendicolari alla parete
Blades perpendicular to the wall
Lamellen senkrecht zur wand
Lame perpendiculaire au mur
Lamas perpendiculares a la pared






Configurazioni affiancamento strutture - side by side structures configuration - konfiguration nebeneinanderstehender strukturen - configurations structures coté à coté - configuración estructuras costadas.



Configurazioni special - blades perpendicular to the wall - lamellen senkrecht zur wand - lame perpendiculaire au mur - lamas perpendiculares a la pared.



ROTAZIONE LAME DA 0° A 135° | ROTATION OF BLADES UNTIL 135° ORIENTIERUN | UMDREHUNG DER LAMELLEN BIS 135 ° | ORIENTATION: ROTATION DES LAMES JUSQU'À 135 ° | ORIENTACIÓN: ROTACIÓN DE LAS LAMAS HASTA 135 °



VIVI LA TUA PERGOLA DI GIORNO E DI NOTTE | ENJOY YOUR PERGOLA DAY AND NIGHT | GENIESSEN SIE IHRE PERGOLA TAG UND NACHT | PROFITEZ DE VOTRE PERGOLA JOUR ET NUIT | DISFRUTE DE SU PERGOLA DÍA Y NOCHE.


I led integrati nella struttura permettono un'illuminazione a luce riflessa: esterno (rgb), interno, lame

The integrated LED spotlights ensure an illumination with reflected light: external (rgb), internal, blades

Die integrierte LED Rampenlichten ermöglichen eine reflektierte Lichtbeleuchtung. intern, extern, lamellen.

L'éclairage LED intégré permis une illumination avec lumière: Interne, externe, lame

Iluminación con luzes LED integradas permite una iluminación de luz reflejada: interna, exterior, lamas



KEDRY
PRIME





I led integrati nella struttura garantiscono un'illuminazione a luce riflessa. Vivi la tua pergola di giorno e di notte.

The integrated LED spotlights ensure an illumination with reflected light. Enjoy your pergola day and night.

Die integrierte LED Rampenlichten ermöglichen eine reflektierte Lichtbeleuchtung. Genießen Sie Ihre Pergola Tag und Nacht.

L'éclairage LED intégré permet une illumination avec lumière. Profitez de votre Pergola jour et nuit. Iluminación con luces LED integradas permite una iluminación de luz reflejada. Disfrute de su pergola día y noche.





Eleganti trasparenze con l'uso delle tende a drappo.
 Elegant transparencies with the use of draped curtains.
 Elegante Transparenze durch die Verwendung von drapierten Vorhängen.
 Transparents élégants avec l'utilisation de rideaux drapés.
 Transparencias elegantes con el uso de cortinas drapeadas.

I PUNTI DI FORZA KEDRY-KEDRY PLUS

KEDRY-KEDRY PLUS AWNINGS' BENEFITS | KEDRY-KEDRY PLUS MARKISEN | VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEDRY

-KEDRY PLUS | LES POINTS FORTS DES KEDRY-KEDRY PLUS



MISURE MAX
copertura fino a 4 metri di
larghezza, sporgenza 8 metri

Max dimensions
up to 4 meters can be covered,
with 8-meter projection

Max. Maße
Abdeckung bis 4 Meter Breite,
Ausladung 8 Meter

Medida máxima
cubierta de hasta 4 metros de
anchura, saliente 8 metros

Mesures max
couvrir jusqu'à 4 mètres de
large, avancée 8 mètres




FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
grazie al preassemblaggio di una
parte della componentistica

Easy installation
because some components can
be pre-assembled

Einfache installation
dank der Vormontage eines Teils
der Komponenten

Fácil instalación
gracias al preensamblaje de los
componentes

Installation facile
en raison de pré-assemblage
d'une partie des composants



MODULARITÀ
moduli affiancabili senza limita-
zione di misure in larghezza e
sporgenza

Modular system
infinite number of modules can
be installed side by side

Modularität
Die Modulen können ohne
Grenze in den Maßen in der
Breite nebeneinanderstehen

Modularidad
módulos encajables, sin límites
para modificar su longitud de
anchura y del saliente

Modularité modules complém-
entaires sans limitation des
mesures en largeur et saillie



**PROTEZIONE
DAI RAGGI SOLARI**
attraverso la rotazione delle
lamelle

Screening sun rays
through the swiveling louver
blades

Sonneneinstrahlungsschutz
durch die Drehung der Lamellen

Protección solar
mediante la rotación de las
láminas

Protection
de Rayonnement solaire
à travers la rotation des lames



**FLESSIBILITÀ DI
INSTALLAZIONE**
con fissaggio a parete, in
autoportanza o come tettoie
su strutture preesistenti

Flexible installation
both wall-mount and free-
standing installations are
possible, and they can even
serve as a roof for existing
frameworks

Flexible installation
kann an die Wand,
selbsttragend, wie Vordächer
auf bereits vorhandene
Strukturen installiert werden

Instalación flexible
con fijación a la pared,
autoportante o como
marquesinas sobre estructuras
ya existentes

Flexibilité d'installation
avec montage mural,
autoportant, ou sur des
structures existantes



**RESISTENZA AL VENTO E AL
CARICO NEVE**
elevate performance, testate e
certificate, di resistenza al vento
(classe 6 nel rispetto della norma
EN 13561:2015) e ai carichi di
neve (min. 80 Kg)

Resistance to wind and snow
load class 6 wind resistance
according to en 13561:2015,
snow load resistance
(min. 80 Kg)

Wind- und schneebeständigkeit
Windbeständigkeit Klasse 6
nach der Norm EN 13561:2015,
beständig gegenüber Schnee
(min. 80 Kg)

Resistencia al viento
y al peso de la nieve
resistente al viento Clase
6 según la normativa EN
13561:2015, al peso de la nieve
(min. 80 Kg)

Resistance au vent et à la neige
résistant au vent classe 6 selon
EN 13561:2015, la charge de
neige (min. 80 Kg)



**MASSIMA TENUTA
ALL'ACQUA**
con lame chiuse il tetto diventa
impermeabile, un sistema
di raccolta acqua, grondaie
perimetrali e pluviali, fa
defluire l'acqua attraverso le
colonne. Le lamelle sono state
progettate per permettere
l'evacuazione dell'acqua
attraverso un gocciolatoio
integrato, anche in fase di
apertura dopo un acquazzone

Highly waterproof
when the blades are closed the
roof is waterproof and a gutter
system allows draining of water
through the columns. the louver
blades have been designed to
allow water draining along a
built-in gutter, which work even
when opening them after a
heavy shower

Maximale wasserdichtheit
wenn die Lamellen
geschlossen sind, wird
das Dach wasserdicht, ein
Wassersammelsystem,
umkreisende Dachrinnen und
Fallrohren lassen das Wasser
durch Spalten abfließen. Die
Lamellen wurden entwickelt,
um die Wasserdrainage
durch eine integrierte Rinne,
auch beim Öffnen nach
einem starken Regenguss, zu
ermöglichen.

Máxima impermeabilidad
con las hojas cerradas el
tejado se vuelve impermeable.
Un sistema de recogida de
agua, cañerías pluviales, hace
fluir el agua atravesando las
columnas. Las láminas han sido
proyectadas para permitir la
evacuación del agua mediante
una cañería integrada; también
en fase de apertura después de
un aguacero

Max. resistance à l'eau,
avec les lames fermées le
toit devient imperméable,
un système de recueille de
l'eau, gouttières pluviales,
fait écouler l'eau à travers
les colonnes. Les lamelles
sont conçues pour permettre
l'évacuation de l'eau à travers
un bac de récupération intégré,
également dans la phase
d'ouverture après une averse

KEDRY PLUS



Una gamma di pergole innovative dalle caratteristiche extra-standard, ancora più grandi, performanti e personalizzabili. Kedry plus protegge dal sole in estate, migliorando il clima grazie alla circolazione d'aria fra le lamelle orientabili della copertura, si chiude alla pioggia e, per aumentare l'intimità o proteggere dal freddo, può essere chiusa anche perimetralmente proprio come la pergola Kedry standard, ma con molto, molto più spazio a disposizione.

A range of innovative pergolas whose features go beyond the standards, even larger, customizable and with better performance. Kedry plus screens the sun in summer and enhances the climate letting the air flow through the swiveling louver blades. It closes the rain out and, in order to increase its cosiness and protect from the cold weather, it can be closed all around, just like the standard Kedry, yet offering much more room.

Eine Reihe von innovativen Pergolen mit Sondermerkmalen, größer, leistungsfähig und anpassbar. Kedry plus schützt vor der Sonne im Sommer, verbessert das Klima dank der Luftzirkulation zwischen den orientierbaren Lamellen, die sich bei Regen dicht schließen und um die Intimität zu steigern oder vor der Kälte zu schützen, kann umkreisend wie die Pergola Kedry Standard geschlossen werden aber mit viel mehr Platz zur Verfügung.

Una gama de pérgolas innovadoras con características extra standard, pero más grandes aún, eficaces y personalizables. Kedry plus protege del sol en verano, mejorando el clima gracias a la circulación del aire a través de las láminas orientables de la cubierta, que se cierran para la lluvia y, para crear más intimidad o protegernos del frío. Pueden cerrarse también los laterales como en la pérgola Kedry standard, pero con mucho más espacio y disposición.

Une gamme de pergolas innovantes de fonctionnalités supplémentaires en standard, encore plus grand, plus performantes et personnalisables. Kedry ainsi protège du soleil en été, l'amélioration du climat grâce à la circulation de l'air entre les lames orientables, Kedry ferme à la pluie et, pour augmenter l'intimité ou se protéger du froid, il peut aussi être fermé sur le périmètre comme la pergola standard Kedry, mais avec beaucoup, beaucoup plus d'espace.

KEDRY



Lamelle orientabili per regolare la luce, proteggere dalla pioggia e assicurare un perfetto microclima al di sotto della copertura.

Swiveling louver blades that allow light adjustment and protection from the rain, and ensure a perfect microclimate under the roof.

Orientierbare Lamellen, um das Licht zu kalibrieren, vor dem Regen zu schützen und ein perfektes Mikroklima unter der Abdeckung zu gewährleisten.

Lamas orientables para graduar la luz, protegerse de la lluvia y para asegurar un perfecto microclima bajo el toldo.

Lamelles orientables pour graduer la lumière, protéger de la pluie et assurer un micro climat parfait sous la couverture.





Una tettoia funzionale in ogni stagione, per nuovi spazi outdoor, vivibili e funzionali. Elegante e personalizzabile.

A functional awning that is convenient in any season, and creates new outdoor comfortable areas. Elegant and customizable.

Eine funktionelle Markise ganzjährig für neue wohnliche und funktionelle Außengebiete. Stilvoll und anpassbar.

Una marquesina funcional para cada estación del año, para nuevos ambientes al aire libre, cómodos y prácticos. Elegante y personalizable.

Un abri fonctionnel en toutes saisons, pour de nouveaux espaces à l'extérieur, vivables et fonctionnels.

Élégant et personnalisable



KEDRY E KEDRY PLUS A/T



I sistemi Kedry e Kedry plus rappresentano una soluzione versatile anche per quanto riguarda l'installazione. Sono infatti disponibili la versione con fissaggio a parete e pilastri di sostegno e la versione a tetto, priva di pilastri. In questo modo la medesima qualità e funzionalità di Kedry sono inseribili in ogni contesto architettonico.

Kedry and Kedry plus are a versatile solution also as far as installation is concerned. Two versions are available: one with wall-mount and support pillars and the other in roof style without pillars. Hence Kedry's typical quality and functionality can be applied to any architectural context.



Die Systeme Kedry und Kedry Plus stellen eine vielseitige Lösung hinsichtlich der Installation dar. Die verfügbaren Versionen sind mit Befestigung an der Wand und mit Stütze oder die Dachversion ohne Stütze. Auf dieser Weise können die Qualität und die Funktionalität von Kedry selbst in jede architektonische Umgebung eingefügt werden.

Los sistemas Kedry y Kedry plus representan una solución versátil para la instalación. Están disponibles tanto la versión con anclaje a la pared y pilares de soporte como la versión de techo, desprovista de pilares. De este modo la misma calidad y funcionalidad que nos ofrece Kedry se pueden utilizar en diferentes contextos arquitectónicos.

Les systèmes Kedry et Kedry plus représentent une solution versatile également en ce qui concerne l'installation. En effet, sont aussi disponibles la version avec la fixation au mur et les piliers de soutien et la version avec un toit, sans pilier. De cette manière, la plus grande qualité et fonctionnalité de Kedry peuvent être insérés dans tous les milieux architecturaux.



ACCESSORI KEDRY

KEDRY ACCESSORIES | ZUBERHÖRTEILE | ACCESORIOS KEDRY | ACCESSOIRES KEDRY



AUTOMAZIONE
sensori climatici (vento, pioggia, temperatura) combinati ad automazione di ultima generazione

Automation
wind, rain and temperature sensors, together with cutting-edge automation

Automatisierung
Wettersensoren (Wind, Regen, Temperatur) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation

Automatización
sensores climáticos (viento, lluvia, temperatura) se combinan para una automatización de última generación

Automatisation
capteurs météorologiques (vent, pluie, température) combinés avec la automatisation de dernière génération



ILLUMINAZIONE
con kit luci a led e strip led

Lightning
with a set of LEDs

Beleuchtung mit
led-lichtersatz

Iluminación
con un kit de luces led

Éclairage
avec led kits



SISTEMA AUDIO
per ascoltare la tua musica preferita

Audio system
to listen to your favorite music

Audiosystem
um die bevorzugte Musik zu hören

Sistema de audio
para escuchar vuestra música preferida

Systeme audio
pour écouter votre musique préférée



RISCALDATORI
ad infrarossi per una soluzione efficiente e confortevole. Calore istantaneo e design unico, progettati per spazi che richiedono riscaldamento temporaneo

Heating
infrared system for an efficient and comfortable solution. Immediate heat and unique design, it is perfect for spaces that require temporary heating

Infrarot-Heizgeräte
für eine effiziente und komfortable Lösung. Schnelle Wärme und einziges Design, entwickelt für Räume, die eine vorübergehende Heizung erfordern

Calentadores
con infrarrojos para una solución eficiente y confortable. Calor instantáneo y diseño único, proyectados para espacios que necesitan calefacción temporal

Chauffages
infrarouge pour une solution efficace et confortable. Chaleur instantanée et un design unique, conçu pour les espaces qui nécessitent un chauffage temporaire



CHIUSURE
Kedry è integrabile con tende tecniche laterali ombreggianti o completamente trasparenti, sistemi di vetrate scorrevoli o pareti mobili.

Le strutture così completate garantiscono privacy e riparo dal sole, dal vento e dal freddo

Side covers
Kedry can be complemented with technical side cloths, which can be either shading or completely transparent, or with sliding glasses or mobile walls. Such structures ensure privacy, screen sun rays and protect from wind and cold weather

Verschlüsse
Kedrye können mit technischen seitlichen Markisen, die abschirmend oder vollständig transparent sind, Glas-Schiebetüren oder mobile Wände integriert werden. Die vervollständigten Strukturen garantieren eine Privatsphäre und den Schutz vor Sonne, Wind und Kälte



Cierre
Kedry se les puede integrar toldos laterales opacos o completamente transparentes, sistemas de vidrieras correderas o paredes móviles.

La estructura completada de esta manera garantiza privacidad y protección contra el sol, el viento y el frío

Fermeture
Kedry peuvent être intégrés avec des stores techniques latéraux d'ombrage ou complètement transparent, les systèmes de verre coulissantes ou parois mobiles. Les structures si complétées garantissent l'intimité et la protection du soleil, le vent et le froid



FINITURE KEDRY

KEDRY FINISHING | OBERFLÄCHENGESTALTUNG | ACABADOS KEDRY | FINITIONS KEDRY



METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015

Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015

Metalle

Die Metallstrukturen bestehen aus Profilen und das Zubehör aus thermolackiertem Aluminium oder Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015

Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015

Metaux

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015



TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

Stoffe

ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

Tissus

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501



ENJOY THE OUTDOOR

KE PROTEZIONI SOLARI srl

Sede

Via Calnova, 160/A | 30020
NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY
Tel. + 39 0421 307000
Fax + 39 0421 658840

Filiale Varese

Via Matteotti, 21/23 | 21030
RANCIO VALCUVIA (VA)
Tel. +39 0332 994083
Fax +39 0332 994156

Filiale Pistoia

Via Rubattorno 89/91
Quarrata (PT)
Tel. +39 0573 797201
Fax +39 0573 1712084

Filiale Dubai

jonata.monceri@keitaly.it

www.keoutdoordesign.it
info@keitaly.it



GENNIUS FRANCE sas

Quartier des 4 Chemins
Zac Ducournau
83340 | Flassans Sur Issole
Tel. 04 94 78 17 73
Fax 04 94 04 79 32
www.keoutdoordesign.it
info@genniusfrance.fr

KE GENNIUS IBÉRICA, SLU

Travesia Cuenca-3, núm.2
Pol. Ind. Camporosso
Apartado de Correos nº22
02520 | Chinchilla de Monte
Aragón (Albacete)
Tel. +34 967 099 301
Fax +34 967 261 584
www.keoutdoordesign.it
info@genniusiberica.es