



Fallarmsmarkis Stabilo ST340

NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Väggmontage/Takmontage



Detalj A
Montagekonsol Vegg



Fallarmsmarkis ST 340

Fallarmsmarkis ST 340 är en kraftig markiskonstruktion som användes vid stora fönsterpartier där stor vindpåkänning förekommer eller där en lång serie markiser skall sammankopplas till ett reglage.

ST 340 tål kraftiga och långvariga påfrestningar. Markisen saknar kassett. Denna markismodell användes med fördel på platser där markiserna skall installeras på högt liggande våningsplan. ST 340 kan kompletteras med takprofil i aluminium. Samtliga aluminiumprofiler är strängpressade och naturanodiserade som standard. Gjutna detaljer är pulverlackerade i RAL 7035. Samtliga skruvar är av rostfritt stål (A2) alternativt Dacrolit. Markisväv av 100% akryl med dukvikt 290-305 g/m² beroende av fabrikat. Samtliga akrylvävar är teflonimpregnerade mot röta och smuts. Färgåkt 7-8 på en 8-gradig skala.

Manövrering

ST340 regleras normalt med motor och kan då även kompletteras med automatisk sol och vindvakt. Som alternativ kan ST 340 regleras med vev utvändigt.

Ej seriekoppling vid vevreglage. Två olika montagekonsoller kan användas, dels väggkonsol med väggplatta och bygel, dels gjuten aluminiumkonsol speciellt lämpad för montage i tak.

Se även sprängskisser på de olika alternativen.


Rekommenderade maxmått.

Maxbredd i ett stycke 7 m. Seriekoppling av flera enheter med ett motorreglage max 25 m
Armutfall max 1400 mm. Stödlager för rör användes vid markisbredder över 6250 mm


Övrigt

Samtliga motoriserade produkter är CE-märkta enligt EU:s EMC repektive maskindirektivet enligt AFS 1994:48


Dukrör	Galvaniserat stålrör Ø70 mm alternativt Ø78 mm
Frontprofil	Strängpressad naturanodiserad aluminium
Armprofil	Strängpressad naturanodiserad aluminium
Montagekonsol	Strängpressad naturanodiserad aluminium
Montagebygel	Strängpressad naturanodiserad aluminium
Gavelbussning	Acetal plast
Rörbussning	Pressgjuten aluminium Ø70 mm alternativt Ø78 mm
Arm	Väggdel/Frontdel pressgjuten pulverlackerad aluminium
Växel	Utväxling 1:11 i pressgjuten aluminium



Montagekonsol



Montagekonsol




Väggfäste arm

Fallarmsmarkis Stabilo

NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Motorreglage




Nr	Benämning	Art.nr	Ant
2	Valsrör stål 70 mm	416040-70	1
3	Rörbussning tapp 12	408550	1
4	Adepter 12, plast	956000	1
5	Väggplatta Stabilo	959100	2
6	Skruv M8x20	360002	2
7	Flänsmutter M6	360003-2	4
8	Aluminiumbygel	600100	2
1	Stödlager	603000	(1)
9	Motorkrans Somfy/Elero		1
10	Motor Somfy/Elero		1

Nr	Benämning	Art.nr	Ant
11	Skruv M6S M6x30		2
12	Fallarm stabilo	963050-140	2
13	Frontprofil	480042-72	1
14	Skruv KFXS 3,5x9	360003-10	2
15	Ändskydd frontprofil	480030	2
16	Duklås	422000	3
17	Flänsmutter M8	360014	2
18	T-skruv M8	360039	2
19	PVC-ten	421500	3
20			

Fallarmsmarkis Stabilo

NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Vevreglage




Nr	Benämning	Art.nr	Ant
1	Stödlager >6250 mm	603000	(1)
2	Valsrör stål 70 mm	416040-70	1
3	Rörbussning tapp 12	408550	1
4	Adepter 12, plast	956000	1
5	Väggplatta Stabilo	959100	2
6	Skruv M8x20	360002	2
7	Flänsmutter M6	360003-2	4
8	Aluminiumbygel	600100	2
9	Snäckväxel	406113	1
10	Skruv M6S M6x50	360004-8	2

Nr	Benämning	Art.nr	Ant
11	Rörbussning 4-k. Tapp	408500	1
12	Fallarm stabilo	963050-140	2
13	Frontprofil	480042-72	1
14	Skruv KFXS 3,5x9	360003-10	2
15	Ändskydd frontprofil	480030	2
16	Duklås	422000	3
17	Flänsmutter M8	360014	2
18	T-skruv M8	360039	2
19	PVC-ten	421500	3
20	Vev	410120-180	1

Fallarmsmarkis Stabilo

NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Konsol för takmontage, motorreglage




Nr	Benämning	Art.nr	Ant
1	Vägg/Takkonsol, sats	600400	1
2	Valsrör, stål	416040-70	1
3	Rörbusning tapp 12	408550	1
4	Motor Somfy/Elero		1
5	Motorfäste		1
6	Fallarm Stabilo, par	963050-140	1
7	Frontprofil Stabilo	480042-72	1

Nr	Benämning	Art.nr	Ant
8	Flensmutter M8	360014	2
9	T-skruv M8	360039	2
10	PVC-ten	421500	3
11	Ändskydd frontprofil	480030	2
12	Duklås	422000	3
13	Skruv KFXS 3,5x9	360003-10	2
14	Skruv M6S M6x20	360002	2

Fallarmsmarkis Stabilo

NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Konsol för takmontage, vevreglage




Nr	Benämning	Art.nr	Ant
1	Vägg/Takkonsol, sats	600400	1
2	Valsrör, stål	416040-70	1
3	Rörbussning tapp 12	408550	1
4	Rörbussning 4k-tapp	408500	1
5	Växel	406113	1
6	Vev	410120-180	1
7	Fallarm stabilo, par	963050-140	1
8	Flensmutter M8	360014	2

Nr	Benämning	Art.nr	Ant
9	T-skruv M8	360039	2
10	Frontprofil Stabilo	480042-72	1
11	Ändskydd frontprofil	480030	2
12	Duklås	422000	3
13	PVC-ten	421500	3
14	Skruv KFXS 3,5x9	360003-10	2
15	Skruv M6S M6x45	360002-26	2
16	Mutter M6	360000-36	2

Fallarmsmarkis Stabilo




NIMEX AB | BOX 94 | FABRIKSGATAN 1 | S-565 33 MULLSJÖ | TEL +46-392-387 00 | FAX +46-392-387 90 | INFO@NIMEX.SE | WWW.NIMEX.SE

Montage med takplåt



Artikelnummer övriga detaljer
se sprängskiss Stabilo

Nr	Benämning	Art.nr	Antal	Markisbredd				
1	Takprofil Stabilo	604602	1	0-1,5 m	1.5-3 m	3-4.5m	4.5-6 m	6-7 m
2	Gavel aluminium	606000	2		3	4	5	6
3	Skruv 4.2x16	360007	4		6	8	10	12
4	Montagekonsol för tak	605000	2		6	8	10	12
5	T-skruv M6	360003-1	4		6	8	10	12
6	Flänsnutt M6	360003-2	4					







SKALA 1:5

DATUM 2008-10-27		
ST340 FALLARSMARKIS MOTORDRIFT		
SKALA 1:2, 1:5 (A3)	NUMMER	BET
	ST340:01	



©Denna ritning är vår egendom och får inte kopieras eller användas i konkurrerande syfte.



SKALA 1:5

DATUM 2008-10-27		
ST340 FALLARMSMARKIS VEVREGLAGE		
SKALA 1:2, 1:5 (A3)	NUMMER	BET
	ST340:02	



©Denna ritning är vår egendom och får inte kopieras eller användas i konkurrerande syfte.